



SELLOMAR

Suministros para el Caribe




SELLO TIPU U+O

MEDIDAS EN PULGADAS



Sello Tipo U + O

INFORMACIÓN DEL SELLO	
Material	PU+O-RING NBR
Rango de temperatura	-35°C ~ +80°C
Presión máxima	≤ 35 Mpa
Velocidad máxima	≤ 0.8 m/s
Aplicación	Tanto pistón como vástago



El polipack + O-Ring es un sello de dos labios con una ranura central que alberga un o-ring, fabricado con poliuretano a base de poliéster (C 95-A) de origen alemán. es adecuado para aplicaciones de pistón y vástago, tanto estáticas como dinámicas. Presión máxima: 5000 psi.

Medición

Identificar las partes del sello implica determinar tres dimensiones clave: el diámetro interior (ID), que corresponde al tamaño del orificio interno diseñado para encajar sobre el eje; el diámetro exterior (ED), que es la medida del borde externo destinado a ajustarse al alojamiento; y la altura o espesor (H), que se refiere a la distancia entre la base y la parte superior del sello



SELLO TIPO U CON REFUERZO

REFERENCIA	ID	ED	H	REFERENCIA	ID	ED	H
SELLO U+O	1/8	3/8	1/4	SELLO U+O	4	4 3/8	3/8
SELLO U+O	3/16	7/16	1/4	SELLO U+O	4 3/8	4 3/4	3/8
SELLO U+O	1/4	1/2	1/4	SELLO U+O	5 1/2	5 7/8	3/8
SELLO U+O	5/16	9/16	1/4	SELLO U+O	7/16	15/16	3/8
SELLO U+O	3/8	5/8	1/4	SELLO U+O	1/2	1	3/8
SELLO U+O	7/16	11/16	1/4	SELLO U+O	3/4	1 1/4	3/8
SELLO U+O	1/2	3/4	1/8	SELLO U+O	1	1 1/2	3/8
SELLO U+O	1/2	3/4	1/4	SELLO U+O	1 1/4	1 3/4	3/8
SELLO U+O	9/16	13/16	1/4	SELLO U+O	1 3/8	1 7/8	3/8
SELLO U+O	5/8	7/8	3/16	SELLO U+O	1 1/2	2	3/8
SELLO U+O	5/8	7/8	1/4	SELLO U+O	1 3/4	2 1/4	3/8
SELLO U+O	11/16	15/16	1/4	SELLO U+O	2	2 1/2	1/4
SELLO U+O	3/4	1	1/8	SELLO U+O	2	2 1/2	3/8
SELLO U+O	3/4	1	3/16	SELLO U+O	2 1/8	2 5/8	3/8
SELLO U+O	3/4	1	1/4	SELLO U+O	2 1/4	2 3/4	3/8
SELLO U+O	13/16	1 1/16	1/8	SELLO U+O	2 3/8	2 7/8	3/8
SELLO U+O	13/16	1 1/16	1/4	SELLO U+O	2 1/2	3	3/8
SELLO U+O	7/8	1 1/8	1/4	SELLO U+O	2 5/8	3 1/8	3/8
SELLO U+O	15/16	1 3/16	1/4	SELLO U+O	2 3/4	3 1/4	3/8
SELLO U+O	1	1 1/4	1/8	SELLO U+O	2 7/8	3 3/8	3/8
SELLO U+O	1	1 1/4	3/16	SELLO U+O	3	3 1/2	3/8
SELLO U+O	1	1 1/4	1/4	SELLO U+O	3 1/4	3 3/4	3/8
SELLO U+O	1 1/16	1 5/16	1/4	SELLO U+O	3 1/2	4	3/8
SELLO U+O	1 1/8	1 3/8	1/4	SELLO U+O	3 3/4	4 1/4	3/8
SELLO U+O	1 3/16	1 7/16	1/4	SELLO U+O	4	4 1/2	3/8
SELLO U+O	1 1/4	1 1/2	3/16	SELLO U+O	4	4 1/2	1/2
SELLO U+O	1 1/4	1 1/2	1/4	SELLO U+O	4	4 1/2	9/16
SELLO U+O	1 5/16	1 9/16	3/16	SELLO U+O	4 1/16	4 9/16	3/8
SELLO U+O	1 3/8	1 5/8	1/4	SELLO U+O	4 1/2	5	3/8
SELLO U+O	1 3/8	1 5/8	5/16	SELLO U+O	4 1/2	5	9/16
SELLO U+O	1 7/16	1 11/16	1/4	SELLO U+O	4 5/8	5 1/8	9/16
SELLO U+O	1 1/2	1 3/4	1/4	SELLO U+O	4 3/4	5 1/4	3/8
SELLO U+O	1 3/4	2	1/4	SELLO U+O	4 3/4	5 1/4	9/16
SELLO U+O	1 7/8	2 1/8	1/8	SELLO U+O	4 7/8	5 3/8	9/16
SELLO U+O	2 1/2	2 7/8	1/4	SELLO U+O	5	5 1/2	3/8
SELLO U+O	2 1/2	2 7/8	1/4	SELLO U+O	5	5 1/2	9/16
SELLO U+O	2 1/2	2 7/8	3/8	SELLO U+O	5 1/2	6	3/8
SELLO U+O	2 5/8	3	9/32	SELLO U+O	5 1/2	6	9/16
SELLO U+O	2 5/8	3	3/8	SELLO U+O	5 5/8	6 1/8	9/16
SELLO U+O	2 3/4	3 1/8	3/16	SELLO U+O	5 3/4	6 1/4	9/16
SELLO U+O	2 7/8	3 1/4	9/32	SELLO U+O	6	6 1/2	3/8
SELLO U+O	3	3 3/8	1/4	SELLO U+O	6 1/2	7	3/8
SELLO U+O	3	3 3/8	3/8	SELLO U+O	6 3/4	7 1/4	3/8
SELLO U+O	3 1/8	3 1/2	3/8	SELLO U+O	6 3/4	7 1/4	9/16
SELLO U+O	3 3/8	3 3/4	3/16	SELLO U+O	7 1/4	7 3/4	9/16
SELLO U+O	3 1/2	3 7/8	3/8	SELLO U+O	8	8 1/2	9/16
SELLO U+O	3 5/8	4	3/8	SELLO U+O	8 1/2	9	9/16
SELLO U+O	4	4 3/8	3/16	SELLO U+O	1	1 5/8	1/2



SELLO TIPO U CON REFUERZO

REFERENCIA	ID	ED	H	REFERENCIA	ID	ED	H
SELLO U+O	1 1/2	2 1/8	1/2	SELLO U+O	1/4	5/8	5/16
SELLO U+O	1 3/4	2 3/8	1/2	SELLO U+O	5/16	11/16	5/16
SELLO U+O	2	2 5/8	1/2	SELLO U+O	3/8	3/4	5/16
SELLO U+O	2 1/4	2 7/8	1/2	SELLO U+O	7/16	13/16	5/16
SELLO U+O	2 3/8	3	1/2	SELLO U+O	1/2	7/8	5/16
SELLO U+O	2 1/2	3 1/8	1/2	SELLO U+O	9/16	15/16	5/16
SELLO U+O	2 5/8	3 1/4	1/2	SELLO U+O	5/8	1	5/16
SELLO U+O	3	3 5/8	1/2	SELLO U+O	11/16	1 1/16	5/16
SELLO U+O	3 3/8	4	1/2	SELLO U+O	3/4	1 1/8	5/16
SELLO U+O	3 1/2	4 1/8	1/2	SELLO U+O	13/16	1 3/16	5/16
SELLO U+O	4 1/4	4 7/8	9/16	SELLO U+O	7/8	1 1/4	5/16
SELLO U+O	4 3/4	5 3/8	5/8	SELLO U+O	15/16	1 5/16	5/16
SELLO U+O	5	5 5/8	5/8	SELLO U+O	1	1 3/8	5/16
SELLO U+O	5 1/8	5 3/4	5/8	SELLO U+O	1 1/16	1 7/16	5/16
SELLO U+O	5 1/4	5 7/8	5/8	SELLO U+O	1 1/8	1 1/2	3/16
SELLO U+O	2 1/4	3	5/8	SELLO U+O	1 1/8	1 1/2	5/16
SELLO U+O	2 1/2	3 1/4	1/2	SELLO U+O	1 1/8	1 1/2	3/8
SELLO U+O	2 1/2	3 1/4	5/8	SELLO U+O	1 3/16	1 9/16	5/16
SELLO U+O	2 3/4	3 1/2	5/8	SELLO U+O	1 1/4	1 5/8	1/4
SELLO U+O	2 7/8	3 5/8	5/8	SELLO U+O	1 1/4	1 5/8	5/16
SELLO U+O	3	3 3/4	5/8	SELLO U+O	1 1/4	1 5/8	3/8
SELLO U+O	3 1/4	4	5/8	SELLO U+O	1 5/16	1 11/16	5/16
SELLO U+O	3 1/2	4 1/4	5/8	SELLO U+O	1 3/8	1 3/4	1/4
SELLO U+O	3 3/4	4 1/2	5/8	SELLO U+O	1 3/8	1 3/4	5/16
SELLO U+O	4	4 3/4	1/2	SELLO U+O	1 3/8	1 3/4	3/8
SELLO U+O	4	4 3/4	5/8	SELLO U+O	1 7/16	1 13/16	5/16
SELLO U+O	4 1/4	5	5/8	SELLO U+O	1 1/2	1 7/8	3/16
SELLO U+O	4 3/4	5 1/2	5/8	SELLO U+O	1 1/2	1 7/8	1/4
SELLO U+O	4 7/8	5 5/8	5/8	SELLO U+O	1 1/2	1 7/8	5/16
SELLO U+O	5	5 3/4	5/8	SELLO U+O	1 1/2	1 7/8	3/8
SELLO U+O	5 1/4	6	5/8	SELLO U+O	1 5/8	2	5/16
SELLO U+O	5 1/2	6 1/4	5/8	SELLO U+O	1 5/8	2	3/8
SELLO U+O	5 3/4	6 1/2	5/8	SELLO U+O	1 3/4	2 1/8	5/16
SELLO U+O	7	7 3/4	5/8	SELLO U+O	1 3/4	2 1/8	3/8
SELLO U+O	7 1/4	8	5/8	SELLO U+O	1 7/8	2 1/4	3/8
SELLO U+O	9	9 3/4	5/8	SELLO U+O	2	2 3/8	5/16
SELLO U+O	9 1/2	10 1/4	5/8	SELLO U+O	2	2 3/8	3/8
SELLO U+O	1 7/8	2 1/8	1/4	SELLO U+O	2 1/8	2 1/2	3/16
SELLO U+O	2	2 1/4	1/4	SELLO U+O	2 1/8	2 1/2	1/4
SELLO U+O	2 1/8	2 3/8	1/4	SELLO U+O	2 1/8	2 1/2	3/8
SELLO U+O	2 1/4	2 1/2	1/4	SELLO U+O	2 1/4	2 5/8	5/16
SELLO U+O	2 1/2	2 3/4	1/4	SELLO U+O	2 1/4	2 5/8	3/8
SELLO U+O	2 3/4	3	1/4	SELLO U+O	2 3/8	2 3/4	3/8

